UNE JOURNÉE D'HERBORISATION AUX ENVIRONS DE SENONCHES (EURE-ET-LOIR); par M. JEANPERT.

Le 15 août dernier, nous partions, par le premier train du matin, de La Loupe pour descendre à la station de La Puisaye et gagner Senonches, par la route de La Ferté-Vidame à Tardais. Nous allons visiter tout de suite l'étang qui se trouve au bout de La Puisaye; chemin faisant, nous voyons : Verbascum nigrum, Melandrium silvestre et dioicum et une forme de ce dernier à fleurs rosées, puis dans les haies Pimpinella magna.

Sur les grèves de l'étang croissent abondamment : Alisma natans, Littorella lacustris et Helosciadium inundatum que nous retrouverons dans d'autres étangs de la forêt. Dans l'eau, Potamogeton obtusifolius et rufescens.

Nous revenons par La Puisaye pour atteindre la forêt de Senonches, près de la maison du garde, à la ferme de Glatigny.

Les allées du bois sont couvertes d'Erica Tetralix, Lobelia urens, Gentiana Pneumonanthe; le petit Centunculus minimus se cache dans les gazons. Une mare près de la ferme est remplie de Nitella translucens et de Sparganium simplex; sur la grande route nous ne voyons d'intéressant à signaler que Logfia gallica. Arrivé à l'étang de la Benette, nous longeons les bords de l'étang pour gagner un bois de Pins. Après avoir traversé une partie marécageuse à Sphagnum et de jeunes taillis où se trouve Blechnum Spicant, nous arrivons à une allée forestière sur les bords de laquelle une belle colonie d'Epilobium spicatum s'était etablie.

Nous revenons explorer l'étang en récoltant dans les bruyères qui le bordent : Deschampsia discolor, Juncus Tenageia, et, plus près de l'eau, Carex Goodenovii.

Le bois de Pins nous procure, dans les rigoles marécageuses à Sphagnum, l'Epilobium palustre et, dans le grand fossé, le Potamogeton polygonifolius.

Au bord de l'étang, près de la chaussée, nous voyons : Scirpus fluitans, Littorella lacustris, Helosciadium inundatum, etc.

La grande route qui conduit à Tardais ne nous présente que le Ranunculus nemorosus.

L'étang de Tardais, entouré de bruyères humides et de rigoles

marécageuses, nous donne les Drosera rotundifolia, Polytrichum strictum (stérile), Philonotis fontana (fertile) et, plus près

de l'étang: Epilobium palustre, Comarum palustre, etc.

Dans l'étang apparaît le Nymphea alba; dans les haies, Pimpinella magna, Verbascum nigrum. Avant de rentrer à Senonches, nous pouvons encore récolter le Mentha rubra dans des fossés près du chemin de fer (naturalisé?).

L'après-midi est consacré à une rapide promenade à l'étang des Évées et à un autre petit étang situé de l'autre côté du chemin

de fer.

Le premier nous procure abondamment: Carum verticillatum, Heleocharis multicaulis; dans les prés, en revenant de Senonches, nous apercevons dans un trou, au milieu de Cresson, de belles touffes d'Helodes palustris.

Le bois que nous avions traversé et où des pierres ont été extraites est parsemé de rosettes de Ranunculus nemorosus.

Nous notons au second étang l'Alisma ranunculoides, l'Utriculaire et, dans une dépression sous bois, au-dessus de la queue de l'étang, le Galium saxatile.

M. Malinvaud a reçu une lettre de M. Pierre Audigier, qui est présentement en Corse et donne quelques détails sur la végétation des environs d'Ajaccio, où il a observé en fleur depuis le commencement de décembre : Alyssum maritimum, Cakile maritima, Oxalis libyca, Bellis annua, Teucrium fruticans, Passerina hirsuta, Arum Arisarum, diverses Asphodèles, etc.